


Lyöntiniitti LN 4,8X15 AL/RST A2

SORMATIN TUOTEKODI 9640075160



Edullinen ratkaisu esimerkiksi ohutlevyjen ja profiilien kiinnittämiseen

- Alumiininen lyöntiniitti on helppo asentaa: vasaralla lyötäessä niitti laajenee ja lukittuu näin paikalleen.
- Tiiviisti pinnan tasalle painuva kanta estää mahdollisen kiinnitykseen kohdistuvan ilkvallan.
- Alumiiniset lyöntiniitit soveltuvat sisä- ja ulkokäyttöön.

KÄYTTÖKOHEET

- Kyltit
- Ikkunamarkiisit
- Kulmaprofiilit
- Metalliohutlevyt
- Perusmuurilevyt

Tekniset tiedot

ASENNUSTIEDOT

Koko
Pituus (L)
Kiinnitettävä ainespaksuus (T_{fix})

4.8 **Porareian halkaisija (d₀)** 5

15 **KANNAN TIEDOT**

N/A

Kannan korkeus 2,2

Kauluksen halkaisija 14,5


YLEISKATSAUS

Muut koodit	SNRO 1308844 /
Tuotemateriaali	Alumiini / Teräs, ruostumaton A2
Pakkaukset	rasia (pussi): 100 / tukku: 1000 / lava: 56000
Paino	2.3 kg / 1000

KIINNITYSALUSTAT

SOPII MYÖS KOHTEISIIN:

- Luonnonkivi
- Halkeilematon betoni
- Reikätiili
- Täystiili



Kiinnitysalusta	Kuormituksen tyyppi	Asennussyvyys (h_{nom})	Kuormituksen suunta	Kuormitusarvo
Halkeilematon betoni C20/25	N_{Rec}	N/A mm		N/A kN

Asennusohjeet

