


Lyöntiniitti LN 4,8X21 AL/RST A2

SORMATIN TUOTEKOODI 9640075162



Edullinen ratkaisu esimerkiksi ohutlevyjen ja profiilien kiinnittämiseen

- Alumiininen lyöntiniitti on helppo asentaa: vasaralla lyötäessä niitti laajenee ja lukittuu näin paikalleen.
- Tiiviisti pinnan tasalle painuva kanta estää mahdollisen kiinnitykseen kohdistuvan ilkvallan.
- Alumiiniset lyöntiniitit soveltuvat sisä- ja ulkokäyttöön.

KÄYTTÖKOHEET

- Kyltit
- Ikkunamarkiisit
- Kulmaprofiilit
- Metalliohutlevyt
- Perusmuurilevyt

Tekniset tiedot

ASENNUSTIEDOT

Koko
Pituus (L)
Kiinnitettävä ainespaksuus (T_{fix})

4.8 **Porareian halkaisija (d_0)** 5
 21 **Asennussyvyys (H_{nom})** 20

¹KANNAN TIEDOT

Kannan korkeus 2,2
Kauluksen halkaisija $\varnothing$ 14,5


YLEISKATSAUS

Muut koodit	SNRO 1308846 /
Tuotemateriaali	Alumiini / Teräs, ruostumaton A2
Pakkaukset	rasia (pussi): 100 / tukku: 1000 / lava: 56000
Paino	2.9 kg / 1000

KIINNITYSALUSTAT

SOPII MYÖS KOHTEISIIN:

- Luonnonkivi
- Halkeilematon betoni
- Reikätiili
- Täystiili



Kiinnitysalusta	Kuormituksen tyyppi	Asennussyvyys (h_{nom})	Kuormituksen suunta	Kuormitusarvo
Halkeilematon betoni C20/25	N_{Rec}	20 mm		0.4 kN

Asennusohjeet

