


Lyöntiniitti LN 4,8X26 AL/RST A2

SORMATIN TUOTEKODI 9640075164



Edullinen ratkaisu esimerkiksi ohutlevyjen ja profiilien kiinnittämiseen

- Alumiininen lyöntiniitti on helppo asentaa: vasaralla lyötäessä niitti laajenee ja lukittuu näin paikalleen.
- Tiiviisti pinnan tasalle painuva kanta estää mahdollisen kiinnitykseen kohdistuvan ilkvallan.
- Alumiiniset lyöntiniitit soveltuvat sisä- ja ulkokäyttöön.

KÄYTTÖKOHEET

- Kyltit
- Ikkunamarkiisit
- Kulmaprofiilit
- Metalliohutlevyt
- Perusmuurilevyt

Tekniset tiedot

ASENNUSTIEDOT

Koko 4.8
Pituus (L) 26
Kiinnitettävä ainespaksuus (T_{fix})

YLEISKATSAUS

Muut koodit	SNRO 1308845 /
Tuotemateriaali	Alumiini / Teräs, ruostumaton A2
Pakkaukset	rasia (pussi): 100 / tukku: 1000 / lava: 56000
Paino	3.3 kg / 1000

KIINNITYSALUSTAT

SOPII MYÖS KOHTEISIIN:


- Luonnonkivi
- Halkeilematon betoni
- Reikätiili
- Täystiili

ASENNUSOHJEET

4.8	Porareian halkaisija (d_0)	5
26	Asennussyvyys (H_{nom})	20

⁶KANNAN TIEDOT

Kannan korkeus	2,2
Kauluksen halkaisija $\varnothing$	14,5



Kiinnitysalusta	Kuormituksen tyyppi	Asennussyvyys (h _{nom})	Kuormituksen suunta	Kuormitusarvo
Halkeilematon betoni C20/25	N _{Rec}	20 mm		0.4 kN

Asennusohjeet

