


Lyöntiniitti LN 4,8X35 AL/RST A2

SORMATIN TUOTEKODI 9640075166



Edullinen ratkaisu esimerkiksi ohutlevyjen ja profiilien kiinnittämiseen

- Alumiininen lyöntiniitti on helppo asentaa: vasaralla lyötäessä niitti laajenee ja lukittuu näin paikalleen.
- Tiiviisti pinnan tasalle painuva kanta estää mahdollisen kiinnitykseen kohdistuvan ilkvallan.
- Alumiiniset lyöntiniitit soveltuvat sisä- ja ulkokäyttöön.

KÄYTTÖKOHEET

- Kyltit
- Ikkunamarkiisit
- Kulmaprofiilit
- Metalliohutlevyt
- Perusmuurilevyt

Tekniset tiedot

ASENNUSTIEDOT

Koko 4.8
Pituus (L) 35
Kiinnitettävä ainespaksuus (T_{fix}) 15

YLEISKATSAUS

Muut koodit	SNRO 1308848 /
Tuotemateriaali	Alumiini / Teräs, ruostumaton A2
Pakkaukset	rasia (pussi): 100 / tukku: 1000 / lava: 56000
Paino	3.8 kg / 1000


KIINNITYSALUSTAT

SOPII MYÖS KOHTEISIIN:

- Luonnonkivi
- Halkeilematon betoni
- Reikätiili
- Täystiili

ASENNUSOHJEET

4.8	Porareian halkaisija (d_0) $\varnothing$	5
35	Asennussyvyys (H_{nom})	20
15	KANNAN TIEDOT	
	Kannan korkeus	2,2
	Kauluksen halkaisija $\varnothing$	14,5



Kiinnitysalusta	Kuormituksen tyyppi	Asennussyvyys (h_{nom})	Kuormituksen suunta	Kuormitusarvo
Halkeilematon betoni C20/25	N_{Rec}	20 mm		0.4 kN

Asennusohjeet

